

1.3. IAM

       .

       .



SK     .

  !   ,     .

01.    .

Identity and Access Management(IAM)

Q IAM 검색

대시보드

▼ 액세스 관리

사용자 그룹

사용자

역할

정책

ID 제공업체

계정 설정

태그가 업데이트되었습니다.

사용자 (1) 정보

IAM 사용자는 계정에서 AWS와 상호 작용하는 데 사용되는 장기 자격 증명을 가진 자격 증명입니다.

Q 검색

☐	사용자 이름	▲	경로	▼	그룹	▼	마지막 활동	▼
☐	testAccount		/		0		-	

02. '  '       .

요약

ARN
user/testAccount

생성됨
September 11, 2025, 12:37 (UTC+09:00)

콘솔 액세스
비활성화됨

마지막 콘솔 로그인
-

액세스 키 1
액세스 키 만들기

- 권한
- 그룹
- 태그 (3)
- 보안 자격 증명
- 마지막 액세스

태그 (3)	
태그는 리소스를 식별, 정리 또는 검색하는 데 도움이 되도록 AWS 리소스에 추가할 수 있는 키-값 페어입니다.	
키	값
목적	테스트
권한	EKS 한정 권한 부여
생성일자	2025-09-11

이 IAM 사용자에 대한 액세스 키를 생성할 수 있습니다. 이 키를 사용하여 AWS CLI, SDK 또는 API를 호출할 수 있습니다.

이 IAM 사용자에 대한 액세스 키를 생성할 수 있습니다. 이 키를 사용하여 AWS CLI, SDK 또는 API를 호출할 수 있습니다.


진단 기준	양호기준 : 사용자 정보(이름, 이메일, 부서 등)가 IAM 사용자 태그에 설정되어 있을 경우
	취약기준 : 사용자 정보(이름, 이메일, 부서 등)가 IAM 사용자 태그에 설정되어 있지 않을 경우
비고	Organizations 서비스 사용을 통해 계정을 관리하는 경우 AD 계정을 연동하여 사용하기 때문에 계정 정보를 태그 하지 않아도 양호로 처리될 수 있음

이 IAM 사용자에 대한 액세스 키를 생성할 수 있습니다. 이 키를 사용하여 AWS CLI, SDK 또는 API를 호출할 수 있습니다.

이 IAM 사용자에 대한 액세스 키를 생성할 수 있습니다. 이 키를 사용하여 AWS CLI, SDK 또는 API를 호출할 수 있습니다.

이 IAM 사용자에 대한 액세스 키를 생성할 수 있습니다. 이 키를 사용하여 AWS CLI, SDK 또는 API를 호출할 수 있습니다.

이 IAM 사용자에 대한 액세스 키를 생성할 수 있습니다. 이 키를 사용하여 AWS CLI, SDK 또는 API를 호출할 수 있습니다.



Updated 2025-09-19 22:05:28 UTC by minwoo