

1.5.1 输入输出

输入输出

在 C 语言中，输入输出是通过标准库函数实现的。这些函数位于 `stdio.h` 头文件中。

最常用的输入函数是 `input()`，它用于从标准输入（通常是键盘）读取数据。

最常用的输出函数是 `putchar()`，它用于向标准输出（通常是屏幕）写入数据。

在 C 语言中，输入输出是通过标准库函数实现的。这些函数位于 `stdio.h` 头文件中。

在 C 语言中，输入输出是通过标准库函数实现的。这些函数位于 `stdio.h` 头文件中。

在 C 语言中，输入输出是通过标准库函数实现的。这些函数位于 `stdio.h` 头文件中。

1. 输入输出

2. while

3. 输入输出

4. 输入输出

代码

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int c;

    c = getchar();
    while (c != EOF) {
```

```

    putchar(c);
    c = getchar();
}
return 0;
}

```

c 변수, while 루프에서 getchar() 함수를 사용하여

입력된 문자를 c 변수에 저장하고, EOF (End of File)를

EOF가 -1이고 0이 아닌지 확인하며,

입력된 문자가 -1이 아닌지 확인하고, 그렇지 않으면

EOF가 -1이고 control + z 키를 눌러 enter 키를

```

C 00.helloworld.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3
4  int main(){
5      int c;
6
7      c = getchar();
8      while (c !=100) {
9          putchar(c);
10         c = getchar();
11     }
12     return 0;
13 }

```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

○ Active code page: 65001

```


123
123
^Z
^Z

```

c 변수 EOF가 -1인지 확인하고, 그렇지 않으면 control + z + Enter 키를

입력하고, 그렇지 않으면 putchar() 함수를 사용하여

putchar() 함수를 사용하여



Updated 2025-11-29 23:41:01 UTC by minwoo